

HYPNOTEK  
**ANDROMEDA**







## المنتج والمميزات Description and features

يتكون مسار التوصيل من جسم معدني. ومحولات وظيفية قابلة للإستخدام المنزلي و كذلك للإستخدام التجاري. يتميز مسار التوصيل بأنه وسيلة توصيل آمنة وعصرية ذات تصميم مرن و شكل عصري جذاب يعطي فخامة للمكان ويتماشى مع عناصر كثيرة.

The Power Track Consists Electrical Rail And functional adaptors. The unit is applicable for home use as well as commercial use. Power track not only shares traditional functionality of wall socket, but extend its utility to more scenarios with its flexible, portable design. Its fashionable and luxury look matches with multiple decoration style.





## أنواع مسار التوصيل Types of power tracks



01 مسار التوصيل البارز ( لطحش )  
External track



02 مسار التوصيل المخفي ( غاطس )  
Wall mounted track

03



الفضي  
Silver



الرمادي الغامق  
Dark Gray



ذهبي | وردي  
Rose Gold





# 01

## مسار التوصيل البارز ( لطفش ) External track



تصميم عازل وأمن  
Safety insulation design



قوة تحمل عالية  
High endurance



سهل التركيب  
Easy installation



# 05



## مواصفات المنتج Product specification

أقصى قدرة للتحمل  
**Maximum Load Wattage**  
4000w

درجة الحماية  
**IP Rate**  
IP20

الجهد الكهربائي  
**Voltage**  
250V 16A







التردد  
**Frequency**  
50/60Hz



مسار التوصيل البارز ( لظش )  
External track



## أبعاد المنتج Dimensions of product

	<u>الطول</u> Length	<u>العرض</u> Width	<u>العمق</u> depth
	▶ 45cm	x 8cm	x 1.95cm
	▶ 60cm	x 8cm	x 1.95cm
	▶ 80cm	x 8cm	x 1.95cm
	▶ 100cm	x 8cm	x 1.95cm
	▶ 120cm	x 8cm	x 1.95cm
	▶ 150cm	x 8cm	x 1.95cm





08

مسار التوصيل البارز ( لطش )  
External track



## مسار التوصيل المخفي ( غاطس ) Wall mounted track



تصميم عازل وأمن  
Safety insulation design



قوة تحمل عالية  
High endurance



سهل التركيب  
Easy installation





أقصى قدرة للتحمل  
**Maximum Load Wattage**

8000w

درجة الحماية  
**IP Rate**

IP20

الجهد الكهربائي  
**Voltage**

250V 16A

التردد  
**Frequency**

50/60Hz



مسار التوصيل المخفي ( غاطس )  
Wall mounted track



## أبعاد المنتج Dimensions of product



مقاس القص لعلية البلاستيك  
Mounting Dimensions  
For Box

الطول Length	العرض Width	العمق depth	الطول Length	العرض Width	العمق depth
	45cm	x 8.2cm	x 2.50cm	44.3cm	x 8.2cm x 2.60cm
	60cm	x 8.2cm	x 2.50cm	59.3cm	x 8.2cm x 2.60cm
	80cm	x 8.2cm	x 2.50cm	79.3cm	x 8.2cm x 2.60cm
	100cm	x 8.2cm	x 2.50cm	99.3cm	x 8.2cm x 2.60cm
	120cm	x 8.2cm	x 2.50cm	119.3cm	x 8.2cm x 2.60cm
	150cm	x 8.2cm	x 2.50cm	149.3cm	x 8.2cm x 2.60cm



مسار التوصيل المثبت (غاطس)  
Wall-mounted track



أفياش . مفاتيح . لمبات ليد  
Switches . Sockets . LED Lights



وأكثر  
And more



سماعات بلوتوث  
Bluetooth Earphones



أجهزة الكمبيوتر المحمولة  
Laptops




الأجهزة اللوحية  
Tablets



الهواتف  
Phones



أنواع المنتج  
Products Type





أقصى قدرة للتحمل  
**Maximum Load Wattage**

3250w

درجة الحماية  
**IP Rate**


IP20

الجهد الكهربائي  
**Voltage**

250V 13A

التردد  
**Frequency**

50/60Hz



مقيس 13 أمبير  
**13A Socket**






درجة حرارة اللون  
**Color Temperature**  
580-590K

درجة الحماية  
**IP Rate**  
IP20

التردد  
**Frequency**  
50/60Hz

القدرة الكهربائية  
**Watt**  
1w

الجهد الكهربائي  
**Voltage**  
250V 5mA



مصباح ليبي LED مع مستشعر حركة  
Infrared LED night light



مصباح ليبي LED  
LED night light



### Type C output

DC 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A  
20V/3.25A max 65W

### USB output

DC 4.5V/5A,5V/4.5A,9V/3A  
20V/2.25A max 45w

### Type C + USB output

45W+18W (63W)

### الجهد الكهربائي Voltage


250V

### التردد Frequency

50/60Hz

### درجة الحماية IP Rate

IP20




محول USB + Type C  
USB + Type C Adaptor











21















[www.hypnotek.com](http://www.hypnotek.com)

  @hypnotekk