

WATER SOLUTIONS

APPLICATIONS & ACCESSORIES

أنظمة حلول المياه

التطبيقات والإكسسوارات



WELCOME

طول مبتكرة وفعالة لمضخات المياه
Innovative and efective solutions for water pumps

تغطي حتى 6 طوابق و بعد أقصى 9 شقق سكنية.

E.SYBOX
قوة المضخة: 2.1 حصان
أقصى ضغط: 6.5 بار
معدل التدفق: 120 لتر/ دقيقة
الارتفاع الكلي: 65 متر

تغطي حتى 6 طوابق و بعد أقصى 9 شقق سكنية.

E.SYBOX DIVER
قوة المضخة: 1.3 حصان
أقصى ضغط: 5.5 بار
معدل التدفق: 120 لتر/ دقيقة
الارتفاع الكلي: 55 متر

تغطي مستشفي 4 طوابق حتى 100 سرير

3X E.SYBOX MAX

قوة المضخة: 14.1 حصان أقصى ضغط: 11.3 بار معدل التدفق: 870 لتر/ دقيقة الارتفاع الكلي: 113 متر	قوة المضخة: 10.8 حصان أقصى ضغط: 8 بار معدل التدفق: 870 لتر/ دقيقة الارتفاع الكلي: 80 متر
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

تغطي حتى 9 طوابق و بعد أقصى 17 شقة سكنية.

2X E.SYBOX

قوة المضخة: 9.4 حصان أقصى ضغط: 11.3 بار معدل التدفق: 580 لتر/ دقيقة الارتفاع الكلي: 113 متر	قوة المضخة: 7.2 حصان أقصى ضغط: 8 بار معدل التدفق: 580 لتر/ دقيقة الارتفاع الكلي: 80 متر
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

تغطي حتى 9 طوابق و بعد أقصى 17 شقة سكنية.

تغطي حتى 3 شقق (8 مخارج مياه في نفس الوقت)

E.SYBOX MINI 3
قوة المضخة: 1.1 حصان
أقصى ضغط: 5.5 بار
معدل التدفق: 80 لتر/ دقيقة
الارتفاع الكلي: 55 متر

E.SYBOX MAX

تغطي مجمع سكني مكون من 10 طوابق حتى 20 شقة سكنية.

قوة المضخة: 4.7 حصان أقصى ضغط: 11.3 بار معدل التدفق: 240 لتر/ دقيقة الارتفاع الكلي: 113 متر	قوة المضخة: 3.6 حصان أقصى ضغط: 8 بار معدل التدفق: 240 لتر/ دقيقة الارتفاع الكلي: 80 متر
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

تغطي فندق حتى 80 غرفة

2X E.SYBOX MAX

قوة المضخة: 9.4 حصان أقصى ضغط: 11.3 بار معدل التدفق: 580 لتر/ دقيقة الارتفاع الكلي: 113 متر	قوة المضخة: 7.2 حصان أقصى ضغط: 8 بار معدل التدفق: 580 لتر/ دقيقة الارتفاع الكلي: 80 متر
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

تغطي حتى 9 طوابق و بعد أقصى 17 شقة سكنية.

2X E.SYBOX


قوة المضخة: 4.2 حصان أقصى ضغط: 6.5 بار معدل التدفق: 240 لتر/ دقيقة الارتفاع الكلي: 65 متر	قوة المضخة: 4.2 حصان أقصى ضغط: 6.5 بار معدل التدفق: 240 لتر/ دقيقة الارتفاع الكلي: 65 متر
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

E.SYBOX MINI 3 BOOSTER SET
قوة المضخة: 1.1x2 حصان
أقصى ضغط: 5.5x2 بار
معدل التدفق: 140 لتر/ دقيقة
الارتفاع الكلي: 55 متر

E.SYBOX LINE

طول مبتكرة وفعالة لمضخات المياه





E.SYBOX LINE

Innovative and effective solutions for water pumps




خيار سريع

مضخة لتدوير
الماء الساخن

VA

تدفق الماء : 62 لتر/ دقيقة
قوة المضخة : 84 W
الإرتفاع الكلي : 6 متر
نطاق درجة حرارة السائل:
من -10 درجة مئوية إلى +110 درجة مئوية

السرعة 1 ◀ 38 W
السرعة 2 ◀ 62 W
السرعة 3 ◀ 84 W



MADE IN HUNGARY

مضخة غاطسة
لمياه الصرف الصحي

FEKA VS

تدفق الماء : 400 لتر/دقيقة
قوة المضخة : 1.13 KW – 1 HP
الإرتفاع الكلي : 9.3 متر
أقصى حد للغمر : 7 متر
فيش ووصلة كهرباء بطول 10 متر
ممر حر حتى 50 ملليمتر



MADE IN HUNGARY

مضخة غاطسة أوتوماتيكية
تغطي حتى 3 طوابق و بحد أقصى 6 صنوبرًا

DIVERTRON

تدفق الماء : 106 لتر/دقيقة
قوة المضخة : 0.61 KW – 0.8 HP
أقصى ضغط : 4.5 بار
الإرتفاع الكلي : 45 متر
أقصى حد للغمر : 12 متر
وصلة كهرباء بطول 15 متر مع فيش



مضخة غاطسة
لنزح المياه المتسربة

DRENAG

تدفق الماء : 350 لتر/دقيقة
قوة المضخة : 1.38 KW – 1.36 HP
الإرتفاع الكلي : 15.3 متر
أقصى حد للغمر : 10 متر
فيش ووصلة كهرباء بطول 10 متر
ممر حر حتى 10 ملليمتر



MADE IN HUNGARY


مضخة
غاطسة قياسية

DIVERTEK

تدفق الماء : 106 لتر/دقيقة
قوة المضخة : 0.61 KW – 0.8 HP
أقصى ضغط : 4.5 بار
الإرتفاع الكلي : 45 متر
أقصى حد للغمر : 12 متر
وصلة كهرباء بطول 15 متر مع فيش




EASY SELECTION



AUTOMATIC SUBMERSIBLE PUMP
covering up to 3 floors and at a time
maximum of 6 taps

DIVERTRON

Water flow : 106 l/min
Pump power : HP-0.8 KW 0.61
Max pressure: 4.5 bar
Total height: 45 meters
Maximum suction depth : 12 meters
15 meter power cable with plug



MADE IN HUNGARY

SUBMERSIBLE PUMP
for wastewater

FEKA VS


Water flow : 400 l/min
Pump power : HP - 1 KW 1.13
Total height: 9.31 meters
Maximum suction depth : 7 meters
10 meter power cable with plug
Free passage up to 50 mm



**STANDARD
SUBMERSIBLE PUMP**

DIVERTEK

Water Flow : 106 L/min
Pump Power : HP - 0.8 KW 0.61
Max pressure: 4.5 bar
Total Height : 45 meters
Maximum suction depth : 12 meters
15 meter power cable with plug



MADE IN HUNGARY

SUBMERSIBLE PUMP
for draining water


DRENAG

Water flow : 350 l/min
Pump Power : HP - 1.36 KW 1.38
Total height: 15.3 meters
Maximum suction depth : 10 meters
10 meter power cable with plug
free passage up to 10 mm

PUMP FOR HOT WATER CIRCULATION


VA

Water flow : 62 l/min
Pump power : 84 W
Total height : 6 meters
Liquid temperature range: -10°C to +110°C




MADE IN HUNGARY

SPEED 1 ► W 38
SPEED 2 ► W 62
SPEED 3 ► W 84




APPLICATION DIAGRAM
مخطط التطبيقات






التركيب مع الخزان العلوي "مضخة تقليدية لدفع المياه"

BASIC WATER TRANSFER PUMP INSTALLATION WITH ROOF TANK




التركيب مع الخزان العلوي "مضخة أرضية تقليدية و مضخة علوية تقليدية مع متحكم أوتوماتيكي"

BASIC GROUND WATER TRANSFER PUMP AND BASIC ROOF PUMP WITH AUTOMATIC CONTROLLER INSTALLATION WITH ROOF TANK




التركيب مع الخزان العلوي "مضخة أرضية تقليدية و مضخة علوية داب الذكية - تغذية بالضغط المباشر"

BASIC GROUND WATER TRANSFER PUMP AND AUTOMATIC SURFACE ROOF PUMP-DIRECT PRESSURE SUPPLY INSTALLATION WITH ROOF TANK




التركيب مع الخزان العلوي "غطاس عادي مع مضخة علوية داب الذكية - تغذية بالضغط المباشر لضخ المياه"

BASIC SUBMERSIBLE PUMP-WATER TRANSFER AND AUTOMATIC SURFACE ROOF PUMP- DIRECT PRESSURE SUPPLY INSTALLATION WITH ROOF TANK




التركيب مع الخزان العلوي "مضخة داب الذكية - تغذية بالضغط المباشر"

AUTOMATIC SURFACE PUMP- DIRECT PRESSURE SUPPLY INSTALLATION WITH ROOF TANK




التركيب بدون خزان علوي "مضخة داب الذكية - تغذية بالضغط المباشر"
AUTOMATIC SURFACE PUMP-DIRECT PRESSURE SUPPLY INSTALLATION WITHOUT ROOF TANK



التركيب مع الخزان العلوي "غطاس أوتوماتيك بدون تحكم - تغذية بالضغط المباشر"

AUTOMATIC SUBMERSIBLE PUMP-DIRECT PRESSURE SUPPLY INSTALLATION WITH ROOF TANK



CANCELLATION OF THE UPPER TANK
إلغاء الخزان العلوي

AQUATOWER JUMBO BIG BLUE SINGLE FILTER
فلتر جامبو أكواتور بعد عداد المياه

WATER SUPPLY NETWORK
شبكة تغذية المياه

HYDRAULIC ELECTRONIC SYSTEM
عوامة إلكترونية فاست فلوت إيفو
FAST FLOAT EVO

STOP FLOAT SWITCH
عوامة عادية
OR
أو

JUMBO BLUE TRIPLE FILTER PURICOM
فلتر جامبو بيوركوم أزرق ثلاثي بعد المضخة


DIRECT PRESSURE SUPPLY
ضخ مباشر

GOVERNMENT WATER METER READER
عداد المياه

GOVERNMENT WATER SUPPLY
خط التغذية الرئيسي من شركة المياه الوطنية


AUTOMATIC SUBMERSIBLE PUMP
DIRECT PRESSURE SUPPLY
غطاس أوتوماتيك بدون تحكم
"تغذية بالضغط المباشر"
DIVERTRON

التركيب بدون خزان علوي "غطاس أوتوماتيك بدون تحكم - تغذية بالضغط المباشر"
AUTOMATIC SUBMERSIBLE PUMP-DIRECT PRESSURE SUPPLY INSTALLATION WITHOUT ROOF TANK



التركيب مع الخزان العلوي "غطاس ذكي مع تحكم - تغذية بالضغط المباشر"



SMART AUTOMATIC SUBMERSIBLE PUMP-DIRECT PRESSURE SUPPLY INSTALLATION WITH ROOF TANK



التركيب بدون خزان علوي "غطاس ذكي مع تحكم - تغذية بالضغط المباشر"

SMART AUTOMATIC SUBMERSIBLE PUMP-DIRECT PRESSURE SUPPLY INSTALLATION WITHOUT ROOF TANK


FEKA VS 750
SUBMERSIBLE WASTE WATER PUMP
مضخة غاطس لمياه الصرف الصحي



التركيب مع "مضخة غاطس لمياه الصرف الصحي"
INSTALLATION WITH SUBMERSIBLE WASTE WATER PUMP

DRENAG 1000MA

Submersible pump for draining water
مضخة غاطسة لنزح المياه المتسربة



التركيب مع "مضخة غاطسة لنزح المياه المتسربة"

INSTALLATION WITH SUBMERSIBLE PUMP FOR DRAINING WATER

المميزات Features



نظام متكامل لا يحتاج قطع إضافية للتركيب
Integrated system that does not require additional parts for installation.



أقل مستوى ضوضاء
Ultra Low Noise.



يوفر ضغط مياه ثابت ومستمر ويقلل استهلاك الطاقة حتى 50%
Provides constant and continuous water pressure. Reduces energy consumption by up to 50%.



صغيرة الحجم مقارنة مع المضخات التقليدية
Smaller in size compared to conventional pumps.



تحكم لاسلكي عن بعد
Wireless remote control.



سهولة التنظيف و الصيانة
Easy cleaning and maintenance.



أكثر من ٣٠ وسيلة حماية بالنظام للحفاظ على المضخة والشبكة
Equipped with more than 30 system protections.

خدمة الإتصال السحابي Cloud Connectivity Service



تحتاج إتصال إنترنت وهاتف ذكي. 
Only require Internet and Smart Phone, Tablet or PC.

تجنب مخاطر الأعطال والإسدادات. 
Preventing the risk of Malfunctions and blockages.

مراقبة أداء المضخة على مدار الساعة والتحكم فيها عن بعد. 
Monitoring and Controlling by 24/7 in real time.

الإطلاع وتنزيل تقارير الإستهلاك والأداء للمضخة 
Can review online and download the performance reports.

الإكسسوارات WATER SOLUTION ACCESSORIES




Electrical Float Switch
عوامة كهربائية



Fast Float Evo Electronic Float
عوامة الكترونية فاست فلوت إيغو



Stop float switch 1 inch
عوامة مانع هواء للخزانات ا بوصة



FLOATS عوامة

FILTERS فلتر



Big Blue Triple
Filter Puricom
فلتر جامبو بيوركوم
أزرق ثلاثي بعد المضخة



Aquatower Jumbo Big Blue
Triple Water Filter
فلتر جامبو أكواتور أزرق
ثلاثي بعد المضخة



Aquatower Jumbo Big Blue
Single Filter
فلتر جامبو أكواتور أزرق
مفرد بعد المضخة



Compact Instantaneous Water Heater
DCE-S 10/12 Plus
سخان مياه فوري مدمج
S-DCE 10/12 PLUS



Water Heater - Smarta 7
سخان مياه فوري - Smarta 7



Water Heater - Smarta 11
سخان مياه فوري - Smarta11



Water Heater CLAGE-MCX6
سخان مياه فوري - CLAGE-MCX6



Water Heater CLAGE-MCX9
سخان مياه فوري CLAGE-CEX9



Central water heater - Ruud
سخان روود المركزي - Ruud

HEATERS السخانات



www.build-station.com

Contact us

☎ 800 122 2230

@ info.mhg@marketing-home.com

