

منزل  
السيراميك




فواصل وأحزمة الستانليس ستيل

**STAINLESS STEEL PROFILES**

**SB017**




# Index




## SB017

- 01 - About the product
- 02 - Dimensions and Colors
- 03 - Applications -Rose Gold Brushed
- 04 - Applications -Gold Brushed
- 05 - Applications -Silver Brushed
- 06 - Applications -Black Brushed
- 07 - Applications -Rose Gold Shiny
- 08 - Applications -Gold Shiny
- 09 - Applications -Silver Shiny
- 10 - Applications -Black Shiny



## SB017

- 11 - Applications -Gold Shiny
- 12 - Applications -Silver Shiny




## TECHNICAL DATA

- 14 - Technical Data - English

# الفهرس


## SB017

- 01 - عن المجموعة
- 02 - الأبعاد والألوان
- 03 - التطبيقات - روز قولد مطفي
- 04 - التطبيقات - ذهبي مطفي
- 05 - التطبيقات - فضي مطفي
- 06 - التطبيقات - أسود مطفي
- 07 - التطبيقات - روز قولد لامع
- 08 - التطبيقات - ذهبي لامع
- 09 - التطبيقات - فضي لامع
- 10 - التطبيقات - أسود لامع




## SB017

- 11 - التطبيقات - ذهبي لامع
- 12 - التطبيقات - فضي لامع



## البيانات التقنية

- 13 - البيانات التقنية - عربي








## SB017

صمم هذا البروفائل من مادة الاستانل ستيل المضاد للصدأ، من افضل الخيارات التي تجدها لتحسين مظهر التقاء الزواية في بلاط الارضيات او الجدران كما ان تصميم هذا البروفائل يجعله مثاليًا لتكامل المنتج مع أي نوع من بلاط الأرضيات، مما يسهل عملية انتقال سلسلة واحترافية. يتم تركيبها باستخدام مواد لاصقة للأرضيات او الجدران.


This profile is designed from anti-rust stainless steel. It is one of the best options you will find for improving the appearance of the corner meeting in floor or wall tiles. The design of this profile makes it ideal for integrating the product with any type of floor tiles, which facilitates a smooth and professional transition process. It is installed using adhesive materials for floors or walls



## Dimensions الأبعاد




Size 12x8x2440 mm  
Thickness 0.8 mm  
المقاسات  
السماكة




Size 12x20x2440 mm  
Thickness 0.8 mm  
المقاسات  
السماكة


## Colors الألوان




Rose Gold Brushed  
روز قولد مطفي



Gold Brushed  
ذهبي مطفي



Silver Brushed  
فضي مطفي



Black Brushed  
أسود مطفي



Gold Shiny  
ذهبي لامع



Rose Gold Shiny  
روز قولد لامع



Gold Shiny  
ذهبي لامع



Silver Shiny  
فضي لامع



Black Shiny  
أسود لامع



Silver Shiny  
فضي لامع





Rose Gold Brushed

CH01370007

روز فولد مطفي







Gold Brushed

CH01370006

ذهبي مطفي







Silver Brushed

CH01370005

فضي مطفي





Black Brushed

CH01370008

أسود مطفي







Rose Gold Shiny

CH01370003

روز قولد لامع





Gold Shiny

CH01370002

ذهبي لامع







Silver Shiny

CH01370001

فضي لامع





Black Shiny

CH01370004

أسود لامع







Gold Shiny

CH01370010

ذهبي لامع






Silver Shiny

CH01370009

فضي لامع





## البيانات التقنية

المعيار	الوصف
2440 ملم	الطول
0.6 - 0.8 ملم	السماكة
12 ملم	الارتفاع
ستانليس ستيل	المادة
304	النوع
MO (UNE 23-727-90)	مقاومة الاحتراق
EN 12373-1	المظهر واللون
مقاومة عالية للتآكل	مقاومة التآكل
فائقة في مختلف الأماكن	قابلية التشغيل
غير قابل للصدأ	مقاومة الصدأ
غير قابل لجذب المغناطيس	المغناطيس
عالية	مقاومة الحرارة والبرودة

تم الفحص من قبل إدارة الجودة .

occupational health and safety  
GB/T45001-2020/ISO 45001:2018



9001 Quality Management System ISO





# TECHNICAL DATA

---

description	Standard
Length	2440 mm
Thickness	0.6 - 0.8 mm
Depth	12 mm
Material	Stainless Steel
Type	304
Fire resistance:	MO (UNE 23-727-90)
Appearance and color	EN 12373-1
Corrosion resistance	High corrosion resistance
Operability	High in various places
Rust resistance	Stainless
Magnet	Not magnet attraction
Heat and cold resistance	High

Checked By QUALITY DEPARTMENT

occupational health and safety  
GB/T45001-2020/ISO 45001:2018



9001 Quality Management System ISO







Kingdom of Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية

Customer care. **8001222230**. العناية بالعملاء.

الواتساب. **+966112735290**.

البريد الإلكتروني. E.Mail. **customer-care@marketing-home.com**.