

منزل  
السيراميك




فواصل وأحزمة الستانليس ستيل

**STAINLESS STEEL PROFILES**

**SR003**

## Index



### SR003

- 01 - About the product
- 02 - Dimensions and Colors
- 03 - Applications -Silver Shiny
- 04 - Applications -Silver Brushed
- 05 - Applications -Gold Shiny




### TECHNICAL DATA

- 07 - Technical Data - English

## الفهرس


### SR003

- 01 - عن المجموعة
- 02 - الأبعاد والألوان
- 03 - التطبيقات - فضي لامع
- 04 - التطبيقات - فضي مطفي
- 05 - التطبيقات - ذهبي لامع



### البيانات التقنية

- 06 - البيانات التقنية - عربي






## SR003

تصميم هذا النوع من البروفائل عبارة عن حافة مستديرة، مصنوعة من الستانل ستيل المقاوم للصدأ درجة ٣٠٤ مع اسطح لامعة أو ذات لون مطفي. اتاحة التعدد في الالوان يسمح للمستخدم الحرية في الاستخدام مع حرية التنسيق في الاماكان، بروفائل الستانل ستيل يؤدي الى حماية مثالية لحافة السطح يتم تطبيقه على نطاق واسع على زوايا وحواف البلاط والأحجار والشرائح الخشبية وألواح الأرضيات.

The design of this type of profile is a round edge, made of 304 grade stainless steel. With glossy or matte surfaces. Providing a variety of colors allows the user freedom of use with freedom of coordination in places. The stainless steel profile leads to ideal protection for the edge of the surface.

It is widely applied to the corners and edges of tiles, stones, wood laminates and floor boards

## Dimensions الأبعاد




Size 12x8x2440 mm  
Thickness 0.8 mm

المقاسات  
السماكة

## Colors الألوان



Silver Shiny  
فضي لامع



Silver Brushed  
فضي مطفي



Gold Shiny  
ذهبي لامع



Silver Shiny

CH01370011

فضي لامع





Silver Brushed

CH01370013


فضي مطفي



Gold Shiny

CH01370012

ذهبي لامع



## البيانات التقنية

المعيار	الوصف
2440 ملم	الطول
0.6 - 0.8 ملم	السماكة
12 ملم	الارتفاع
ستانليس ستيل	المادة
304	النوع
MO (UNE 23-727-90)	مقاومة الاحتراق
EN 12373-1	المظهر واللون
مقاومة عالية للتآكل	مقاومة التآكل
فائقة في مختلف الأماكن	قابلية التشغيل
غير قابل للصدأ	مقاومة الصدأ
غير قابل لجذب المغناطيس	المغناطيس
عالية	مقاومة الحرارة والبرودة

تم الفحص من قبل إدارة الجودة .

occupational health and safety  
GB/T45001-2020/ISO 45001:2018



9001 Quality Management System ISO



# TECHNICAL DATA

---

description	Standard
Length	2440 mm
Thickness	0.6 - 0.8 mm
Depth	12 mm
Material	Stainless Steel
Type	304
Fire resistance:	MO (UNE 23-727-90)
Appearance and color	EN 12373-1
Corrosion resistance	High corrosion resistance
Operability	High in various places
Rust resistance	Stainless
Magnet	Not magnet attraction
Heat and cold resistance	High

Checked By QUALITY DEPARTMENT

occupational health and safety  
GB/T45001-2020/ISO 45001:2018



9001 Quality Management System ISO





المملكة العربية السعودية | Kingdom of Saudi Arabia

العناية بالعملاء. 8001222230 Customer care.

الواتساب. +966112735290 WhatsApp.

البريد الإلكتروني. E.Mail. [customer-care@marketing-home.com](mailto:customer-care@marketing-home.com)