


منزل  
السيراميك

فواصل وأحزمة الألمنيوم

ALUMINUM PROFILES


AF763

# Index




## AF763

- 01 - About the product
- 02 - Dimensions and Colors
- 03 - Applications - Black Matt - 13 mm
- 04 - Applications - Gold Matt - 13 mm
- 05 - Applications - Silver Matte - 13 mm



- 06 - Applications - Black Matt - 8 mm
- 07 - Applications - Gold Matt - 8 mm
- 08 - Applications - Silver Matte - 8 mm




## TECHNICAL DATA

- 10 - Technical Data - English


# الفهرس

## AF763

- 01 - عن المجموعة
- 02 - الأبعاد والألوان
- 03 - التطبيقات - أسود مطفي - 13 mm
- 04 - التطبيقات - ذهبي مطفي - 13 mm
- 05 - التطبيقات - فضي مطفي - 13 mm




- 06 - التطبيقات - أسود مطفي - 8 mm
- 07 - التطبيقات - ذهبي مطفي - 8 mm
- 08 - التطبيقات - فضي مطفي - 8 mm



## البيانات التقنية

- 09 - البيانات التقنية - عربي






## Af763


بروفائل تثبيت الزجاج مصنوع من الألومنيوم، البروفائل مناسب لسماكات ومقاسات مختلفه من بلاط الارضيات ، الجدران والقزاز. للتثبيت الآمن كحاجز زجاجي في الارضيات والجدران

glass carrier profile is made by Aluminum materials, suitable for different thickness and height of ceramic tiles and glasses. Secure fixing of the glass partition in the door and wal

## Dimensions الأبعاد




Size 12x13x2500 mm المقاسات  
Thickness ±1 mm السماكة




Size 12x8x2500 mm المقاسات  
Thickness ±1 mm السماكة


## Colors الألوان




Black Matte  
أسود مطفي



Gold Matte  
ذهبي مطفي



Silver Matte  
فضي مطفي




Black Matte

CH01370047

أسود مطفي






Gold Matt

CH01370046

ذهبي مطفي




Silver Matt

CH01370045

فضي مطفي






Black Matt

CH01370050

أسود مطفي





Gold Matt

CH01370049

ذهبي مطفي





Silver Matt

CH01370048

فضي مطفي

## البيانات التقنية

المعيار	الوصف
2500 ملم	الطول
12 ملم	الارتفاع
±1 ملم	السماعة
المنيوم	المادة
UNE 23-727-90	مقاومة الاحتراق
EN 12373-1	المظهر و اللون
ممتاز	الثبات و الخفة

تم الفحص من قبل إدارة الجودة .

occupational health and safety  
GB/T45001-2020/ISO 45001:2018



9001 Quality Management System ISO



# TECHNICAL DATA

---

Description	Standard
Length	2500 mm
Depth	12 mm
Thickness	±1 mm
Material	Aluminum
Fire resistance	UNE 23-727-90
Appearance and color	EN 12373-1
Lightfastness	Excellent

Checked By QUALITY DEPARTMENT

occupational health and safety  
GB/T45001-2020/ISO 45001:2018



9001 Quality Management System ISO





المملكة العربية السعودية | Kingdom of Saudi Arabia

العناية بالعملاء. 8001222230 Customer care.

الواتساب. +966112735290 WhatsApp.

البريد الإلكتروني. E.Mail. [customer-care@marketing-home.com](mailto:customer-care@marketing-home.com)