

Mayolica  
AZULEJOS



منزل  
السيراميك

# SEVILLA

بلاط صغير

## الفهرس

### Sevilla

1

- 01 - الألوان والأبعاد
- 02 - عن المجموعة
- 03 - التطبيقات
- 04 - التطبيقات
- 05 - التطبيقات
- 06 - التطبيقات
- 07 - التطبيقات

### البيانات التقنية

2

- 08 - البيانات التقنية

## الرموز

تربة بيضاء

PB

بلاط جدران




لامع





7.5 x 22.5 cm

# Sevilla




White




Bone




Taupe



Pink



Beige



Pearl




Grey




Gráfico



Black



Blue



Cobalt




## Sevilla

البلاط السيراميك ذو الالوان المتعددة . ليتم استخدامها في اماكن مختلفة في المنزل او المشروع التجاري، فقد يكون خيارًا جيدًا للاستخدام في المطابخ او في الواجهات الديكورية



White  
CH01450391




Bone  
CH01450392




Taupe  
CH01450400




Pink  
CH01450448






Beige  
CH01450399



Pearl  
CH01450395




Grey  
CH01450396



Grafito  
CH01450393



Black  
CH01450398






△  
Blue  
CH01450394



Cobalt  
CH01450397



## البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء من ٩% - ١٠%

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	E>10% - min 9%	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	e≥7,5 mm: ≥600N e<7,5 mm: ≥200N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	e≥7,5 mm: Min. 15 N/mm <sup>2</sup> e<7,5 mm: Min. 12 N/mm <sup>2</sup>	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,3x10-(k-o)
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى ( ٣ ) Min. class 3	مستوى ( ٥ ) Class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±10% / ±0,5mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى ( ب ) Min. B	A/LA



Mayolica  
AZULEJOS

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230  
الواتساب: +966112735290  
البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com

<https://www.ceramichome.com.sa>