

Mayolica  
AZULEJOS



منزل  
السيراميك

# ALBA PORCEL - MARQUINA

بلاط صغير



# الفهرس

Alba Porcel - Marquina

1

- 01 - الألوان والأبعاد
- 02 - عن المجموعة
- 03 - التطبيقات
- 04 - التطبيقات

البيانات التقنية

2

- 05 - البيانات التقنية

# الرموز

بورسلان



بلاط أرضيات




بلاط جدران



مطفي








20 x 20 cm

## Alba Porcel - Marquina



Alba Porcel



Marquina





## Alba Porcel

تعطي العروق الرمادية المارة في البلاط لمسة من الأناقة ، مما يخلق شعورًا بالعمق والاهتمام البصري. تختلف العروق في شدتها ونمطها، مما يجعل كل بلاطة فريدة ومميزة. يوفر الجمع بين اللون الأبيض والرمادي خلفية محايدة مما يسمح بالتنسيق مع العناصر الأخرى

## Marquina

البلاط باللون الأسود يعطي للمساحة مظهرًا فاخرًا وأنيقًا. وتكون العروق البيضاء التي تمتد عبر السطح الأسود تفاصيل جمالية مذهلة تضيف لمسة من الرقي والأناقة. تتفاوت العروق في الشدة والنمط، مما يخلق تباينًا فريدًا وجمالًا طبيعيًا في كل قطعة.





**Alba Porcel**  
**CH01450422**





Marquina  
CH01450423



## البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO 20 x 20

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء أقل من ٠,٥ %

| الرقم المرجعي لمعيار الاختبار | الخصائص                      | القيمة المطلوبة                                                                                                                                                     | القيمة المحققة                          |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| EN-ISO 10545 / 3              | إمتصاص الماء                 | ≥0,5%                                                                                                                                                               | E < 0,5%                                |
| EN-ISO 10545 / 4              | قوة التحطم                   | ≥1300N                                                                                                                                                              | مطابق للمواصفات والمقاييس               |
| EN-ISO 10545 / 4              | قوة الانحناء                 | e ≥ 7,5 mm<br>Media ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> Min ≥ 32 N/mm <sup>2</sup>                                                                                               | مطابق للمواصفات والمقاييس               |
| EN-ISO 10545 / 11             | مقاومة التشقق                | مطلوبة                                                                                                                                                              | مطابق للمواصفات والمقاييس               |
| ISO 10545-9                   | مقاومة الصدمات الحرارية      | مطلوبة                                                                                                                                                              | مطابق للمواصفات والمقاييس               |
| UNE EN ISO 10545-8            | التمدد الحراري الخطي         | مطلوبة                                                                                                                                                              | 5,7 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> |
| EN-ISO 10545 / 14             | مقاومة البقع                 | اقل مستوى ( ٣ )<br>Min. class 3                                                                                                                                     | مستوى ( ٥ )<br>Class 5                  |
| EN-ISO 10545 / 2              | جودة السطح                   | Work size ±0,9mm<br>Straightness of sides ±0,8mm<br>Rectangularity ±0,8mm<br>Edge curvature ±0,8mm<br>Centre curvature ±0,8mm<br>Warpage ±0,8mm<br>Thickness ±0,5mm | مطابق للمواصفات والمقاييس               |
| UNE EN ISO 10545-13           | مقاومة الأحماض عالية التركيز | اقل مستوى ( ب )<br>Min. B                                                                                                                                           | A/LA                                    |





Mayolica  
AZULEJOS

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230

الواتساب: +966112735290

البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com

<https://www.ceramichome.com.sa>