

Mayolica
AZULEJOS



منزل
السيراميك

ARTWOOD

Small Tiles

الفهرس

Artwood

1

- 01 - الألوان والأبعاد
- 02 - عن المجموعة
- 03 - التطبيقات
- 04 - التطبيقات
- 05 - التطبيقات

البيانات التقنية

2

- 06 - البيانات التقنية

الرموز

بورسلان

POR

بلاط أرضيات



بلاط جدران



مطفي

MAT



20 x 20 cm

Artwood



01



02



03




Artwood

يعتبر بلاط البورسلين الطبيعي Artwood بديلاً أكثر تقليدية للأرضيات/الجدران الخشبية. كما تعتبر الأعمال الحرفية على الرخام والخشب من أقدم وأجمل الحرف اليدوية في العالم. كما إنها قطعة من التاريخ لا تزال تُذكر في موضة اليوم. نقدم لكم بلاط البورسلان Artwood، الذي يتمتع بقيمة جمالية وزخرفية عالية، من خلال الجمع بين التقنيات المعاصرة والتقاليد.



01
CH01450418



02

CH01450419



03
CH01450420

البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO 20 x 20

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء أقل من 0,0%

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	≥0,5%	E < 0,5%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	≥1300N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	e ≥ 7,5 mm Media ≥ 35 N/mm ² Min ≥ 32 N/mm ²	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣) Min. class 3	مستوى (٥) Class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Work size ±0,9mm Straightness of sides ±0,8mm Rectangularity ±0,8mm Edge curvature ±0,8mm Centre curvature ±0,8mm Warpage ±0,8mm Thickness ±0,5mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب) Min. B	A/LA



Mayolica
AZULEJOS

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230
الواتساب: +966112735290
البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com

<https://www.ceramichome.com.sa>