

Mayolica
AZULEJOS



منزل
السيراميك

LORD

بلاط صغير




7.5 x 30 cm

LORD

LORD

مجموعة عبارة عن مزيج من البحث والتقنية والتقاليد المعاد النظر فيها، مع المقاومة والموثوقية التي تتميز بها أفضل أنواع السيراميك، في مجموعة غنية من الالوان الواقعية. ، ويتميز بلمسة نهائية مصقولة - لمعان خفيف مع موجة رقيقة وناعمة الملمس.



White




Silver



Rose




Blue



Green




△
White
CH01660278




Silver
CH01660279




Rose
CH01660280



Green
CH01660281





Blue
CH01660282

البيانات التقنية

Ref : Características tecni 7.5X30PB

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء أكثر من ١٠٪

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	≥10%	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	e≥7,5 mm: ≥600N e<7,5 mm: ≥200N	960N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	e≥7,5 mm: Min. 15 N/mm ² e<7,5 mm: Min. 12 N/mm ²	24 N/mm ²
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,3x10 ⁽⁻⁶⁾ - (K ⁽⁻¹⁾) : 0
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣) Min. class 3	مستوى (٥) Class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±10% / ±0,5mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب) Min. B	A/LA



Mayolica
AZULEJOS

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230
الواتساب: +966112735290
البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com

<https://www.ceramichome.com.sa>