

Colorker®

منزل
السيراميك




LAKEVIEW


بلاط جدران وأرضيات

الفهرس

LAKEVIEW 01 - About the product	1
BONE 02 - Dimensions and Colors 03 - Applications	2
GREIGE 04 - Dimensions and Colors 05 - Applications	3
NATURAL 06 - Dimensions and Colors 07 - Applications	4
OAK 08 - Dimensions and Colors 09 - Applications	5
TECHNICAL DATA 10 - Technical Data	6

الرموز

بورسلان	
بلاط أرضيات	
بلاط جدران	
مطفي	



LAKEVIEW

هذه المجموعة مستوحاة من جوهر الطبيعة نفسها. الزخارف مستلهمة من الأخشاب مثل الجوز والزان، من خلال أوردتها الرقيقة، حرفية هذا الرسم البياني الرائع، الذي يستطيع أن ينقل الدفء. وبموجب أحدث صيحات الخشب، تسعى لغة Lakeview اللونية لإضفاء طابعها الجديد، مما ينتج أربعة درجات فاتحة، تنقل الحياة العطرة للغابات. تتميز بمقاساتها الكبيرة من البورسلين التي تعزز النتيجة الجمالية، مما يتيح تطبيقها كبلات للجدران والأرضيات.

23 X 120 cm

BONE



CH01200734



23 X 120 cm

GREIGE



CH01200734



23 X 120 cm

NATURAL



CH01200735



23 X 120 cm

OAK



CH01200735



البيانات التقنية

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٥ %

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	±0.6% ±2.0 mm
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	±5% ±0.5 mm
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	0.5% ±1.5 mm
EN-ISO 10545 / 2	مستطيلة	مطلوبة	0.5% ; - 2.0%
EN-ISO 10545 / 2	كفاءة السطح	مطلوبة	0.5% ; - 2.0%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	E> 7.5 ≥1300N E< 7.5 ≥700N
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	35 N/mm²
EN-ISO 10545 / 6	مقاومة التآكل العميق للسطح	مطلوبة	Min 175 mm³
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة؛ دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	≥ 3
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب) Min. LB	GHA-UHA/GHB (Ecco) GLA-ULA/GLB (Ecco)

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - الاسطح الخزفية

DAPconstrucción ®



VOC A+ Certification



CE Marking



ISO 9001:2015 Certification





Colorker®

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230
الواتساب. +966112735290

البريد الإلكتروني. customer-care@marketing-home.com