

codicer



منزل
السيراميك

OSTUNI MODULAR

بلاط جدران وأرضيات



OSTUNI

مستوحاة من منازل الطراز الاوربي القديم، تعود تأثيرات أحجار البحر الأبيض المتوسط إلى الحياة في بلاط البورسلان الخاص بنا بألوان أصلية ومعاصرة. حواف هذه المجموعة ذات تأثير عتيق تعيد إلى الأذهان العيوب الهشة المميزة للحرفين، يتم تعزيز الشعور الأصيل لتبليط حجر البحر الأبيض المتوسط من خلال بناء متعدد الأشكال والغني بظلال مختلفة وحواف ذات تأثير قديم.

OSTUNI MODULAR

السماكة : 10 mm



44x66 - 44x44 - 44x21.5 - 21.5x21.5
Grigio



44x66 - 44x44 - 44x21.5 - 21.5x21.5
Sabbia



44x66 - 44x44 - 44x21.5 - 21.5x21.5
Avorio



CH01190221
Grigio



CH01190222
Sabbia



CH01190223
Avorio

البيانات التقنية

Ref : TDS CODICER - Ostuni

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0%.

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	$0, \% \leq E \leq 3\%$	$E < 0,5\%$
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	$\geq 1100 \text{ N}$	$\geq 1300 \text{ N}$
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	$\geq 23 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
UNE 67-101-92 (EN 101)	مقاومة الخدش	مطلوبة	Mohs 8
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-7	مقاومة التاكل السطحي	1-5	P.E.I IV P.E.I III
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣)	مستوى (٥)
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب)	GA/GLA/GHA

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - الاسطح الخزفية

Certificated iso 9001



Certificated iso 4001





codicer

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230

الواتساب. +966112735290

البريد الإلكتروني. customer-care@marketing-home.com