

منزل السيراميك

TIVOLI MODULAR

بلاط جدران وأرضيات



TIVOLI

مجموعـة مـن بلاط البورسـلين مثاليـة للمسـاحات التـي تريـد خلـق شـعور بالرحابـة والهـدوء. ذات الـوان مميـزة توفـر أسـلوبًا أكثر حداثة وبسـاطة، مـع مزيـج مثالـي بين الضـوء والرصانـة. توفـر لمسـة دافئـة ومريحـة، ممـا يجعلهـا مثاليـة للبيئـات الكلاسيكية والتقليديـة للاسـتخـدامات الـداخليـة او الخارجيـة.

TIVOLI MODULAR

السماكة : 10 mm




44x66 - 44x44 - 44x21.5 - 21.5x21.5 WHITE



44x66 - 44x44 - 44x21.5 - 21.5x21.5 SAND



CH01190276 WHITE



CH01190279 SAND

البيانات التقنية

Ref: TDS CODICER - TIVOLI

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من %0,٠

القيمة المحققة	القيمة المطلوبة	الخصائص	الرقم المرجعي لمعيار الاختبار
E < 0,5%	O, %≤ E ≤3%	إمتصاص الماء	EN-ISO 10545 / 3
≥1300 N	≥ 1100 N	قوة التحطم	EN-ISO 10545 / 4
≥ 35 N/mm ²	≥ 23 N/mm²	قوة الانحناء	EN-ISO 10545 / 4
Mohs 6	مطلوبة	مقاومة الخدش	UNE 67-101-92 (EN 101)
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة الصدمات الحرارية	UNE - EN - ISO 10545-9
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	متانة؛ دورة التجميد والذوبان	UNE EN ISO 10545-12
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة التشقق	EN-ISO 10545 / 11
P.E.I IV	1–5	مقاومة التاكل السطحي	ISO 10545-7
مستوی (۳)	اقل مستوی (۳)	مقاومة البقع	EN-ISO 10545 / 14
GA/GLA/GHA	اقل مستوی (ل ب)	مقاومة التركيز العالي للأحماض	UNE EN ISO 10545-13

تم الفحص من قبل إدارة الجودة – الاسطح الخزفية

Certificated iso 9001	TSO ** COMPANY
Certificated iso 4001	TSO



المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230 الواتساب. 966112735290 البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com