

codicer



منزل  
السيراميك

# MANSTONE MODULAR

بلاط جدران وأرضيات



## MANSTONE

مجموعة تم انشاءها لإعادة إنشاء روح الحجر الجيري البالي من خلال البورسلان مع التجانس الذي توفره لنا الطبيعة، وهو بلاط بورسلان ذو تشطيب غير قابل للانزلاق يمكن استخدامه في الأجزاء الخارجية والداخلية لإعطاء لمسات خاصة. توفيرة الواقعية للحجر الطبيعي البالي، ولهذا السبب أصبحت المجموعة موضوعًا بينيًا يعيد إنشاء حمامات السباحة التي نجدها في مدينة بالي.

# MANSTONE MODULAR

السماكة : 10 mm



44x66 - 44x44 - 44x21.5 - 21.5x21.5  
NATURAL



44x66 - 44x44 - 44x21.5 - 21.5x21.5  
GOLD



CH01190257  
NATURAL



CH01190271  
GOLD

## البيانات التقنية

Ref : TDS CODICER - MANSTONE

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0%.

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	$0, \% \leq E \leq 3\%$	$E < 0,5\%$
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	$\geq 1100 \text{ N}$	$\geq 1300 \text{ N}$
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	$\geq 23 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
UNE 67-101-92 (EN 101)	مقاومة الخدش	مطلوبة	Mohs 6
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-7	مقاومة التاكل السطحي	1-5	P.E.I IV
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى ( ٣ )	مستوى ( ٣ )
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى ( ل ب )	GA/GLA/GHA

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - الاسطح الخزفية

Certificated iso 9001



Certificated iso 4001





codicer

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230  
الواتساب: +966112735290

البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com