

codicer



منزل  
السيراميك

# KAYAK

بلاط جدران وأرضيات





## KAYAK

تعد هذه المجموعة من بلاط البورسلان ذو الشكل الماسي في الحجم الصغير اتجاهًا حديثًا يكتسب شعبية في عالم الديكور الداخلي/الخارجي. قطع البورسلان المستطيلة مثالية لخلق شعور فريد وأنيق في أي مكان.




# KAYAK

الأبعاد : 17x33 cm

السماكة : 10 mm



CALACATTA



FORESTA MIX



MARQUINA




AMAZON NATURE



AMAZONE NOCE



AMAZON BROWN



MAGMA GREY



Amazon Nature

CH01190214




Amazone Noce

CH01190216






△  
Amazon Brown  
CH01190215



Magma Grey  
CH01190219








Foresta Mix  
CH01190220





Calacatta  
CH01190218



Marquina  
CH01190217



# البيانات التقنية

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,0%

اسم الصنف : Kayak

| الرقم المرجعي لمعيار الاختبار | الخصائص                       | القيمة المطلوبة       | القيمة المدققة            |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| EN-ISO 10545 / 3              | إمتصاص الماء                  | $0 \leq E \leq 3\%$   | $E < 0,5\%$               |
| EN-ISO 10545 / 4              | قوة التحطم                    | $\geq 1100 \text{ N}$ | $\geq 1300 \text{ N}$     |
| EN-ISO 10545 / 4              | قوة الانحناء                  | مطلوبة                | $\geq 35 \text{ R/mm}^2$  |
| UNE - EN - ISO 10545-9        | مقاومة الصدمات الحرارية       | مطلوبة                | مطابق للمواصفات والمقاييس |
| UNE EN ISO 10545-12           | متانة؛ دورة التجميد والذوبان  | مطلوبة                | مطابق للمواصفات والمقاييس |
| EN-ISO 10545 / 11             | مقاومة التشقق                 | مطلوبة                | مطابق للمواصفات والمقاييس |
| UNE EN ISO 10545-13           | مقاومة التركيز العالي للأحماض | اقل مستوى ( ل ب )     | GA/GLA/GHA                |

| المجموعات         | مقاومة الخدش           | مقاومة التآكل السطحي | مقاومة البقع      |
|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|                   | UNE 67-101-92 (EN 101) | ISO 10545-7          | EN-ISO 10545 / 14 |
| Kayak Amazon      | Mohs 5                 | P.E.I IV             | مستوى ( ٣ )       |
| Kayak Marquina    | Mohs 5                 | P.E.I. II            | مستوى ( ٥ )       |
| Kayak Calacatta   | Mohs 5                 | P.E.I IV             | مستوى ( ٣ )       |
| Kayak Magma       | Mohs 5                 | P.E.I. II            | مستوى ( ٣ )       |
| Kayak Foresta Mix | Mohs 5                 | P.E.I IV             | مستوى ( ٣ )       |

تم الفحص من قبل إدارة الجودة – الاسطح الخزفية

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificated iso 9001 |  |
| Certificated iso 4001 |  |





codicer

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230  
الواتساب. +966112735290

البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com