

Colorker®



منزل
السيراميك

ODISSEY

بلاط جدران وأرضيات



Odissey

مجموعة ذات تصميم بسيط يقلد الرخام العاجي والعروق في نطاق البيج لتشكل أشكالاً غريبة، تجمع هذه المجموعة من بلاط البورسلان بين المواد عالية الجودة والألوان النادرة والقوة والمقاومة، مناسب للاستخدامه في اختيار بلاط الأرضيات والجدران للاستخدامات الداخلية والخارجية للمساحة.

Odissey

الأبعاد : 75x75 cm

السماكة : 10 mm



Sapphire Silk



Ivory Silk



Saphire Silk
CH01200525



Ivory Silk
CH01200524

البيانات التقنية

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٠ %


الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	±2.0 mm
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	±0.2 %
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	±0.2 %
EN-ISO 10545 / 2	مستطيلة	مطلوبة	±0.2 %
EN-ISO 10545 / 2	كفاءة السطح	مطلوبة	±0.2 %
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	≥ 2500N
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	45 N/mm ²
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات و المقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات و المقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات و المقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	5
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب) Min. LB	GHA-UHA/GHB

تم الفحص من قبل إدارة الجودة – الاسطح الخزفية

DAPconstrucción ®



VOC A+ Certification



CE Marking



ISO 9001:2015 Certification





Colorker®

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230
الواتساب: +966112735290

البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com