



منزل  
السيراميك

# VIBRANT

بلاط جدران وأرضيات

7 x 28 cm

# VIBRANT

---



WHITE



GREY



CREAM



GREEN



BLUE



BLACK




## VIBRANT


فيارات من البورسلان تحتوي على مجموعة من الالوان ذات المعه النابضة بالحياة تظهري للمكان لمسة خاصة بسبب تميز هذه المجموعة بالالوان التي تعطي احياء طبيعيا للمكان، الكثير من المصممين قامو في استخدام هذه الخيارات في الاستخدامات الداخلية و الخارجية



CREAM  
CHW1080186



BLUE  
CHW1080187



WHITE  
CHW1080184



BLACK  
CHW1080188



GREY  
CHW1080185



GREEN  
CHW1080189

## البيانات التقنية

Ref : Sales S – Arganta - VIBRANT

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0 %

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	Grupo Bla / E < 0,5 %	E < 0,5 %
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	> 1100 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	مطلوبة	≥30 N/mm <sup>2</sup>
UNE EN ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي بين ٢٠ درجة إلى ١٠٠ درجة مئوية	مبين من قبل الشركة المصنعة	< 9*10 <sup>-6</sup> / °C
	التصنيف الجمالي واختلافات الظل		V.3
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	Min. class 3	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	٩٠ % من البلاط خالي من العيوب	مضمونة
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الأحماض عالية التركيز	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - دي سي - الاسطح الخزفية

certificated IQNT management system



AENOR ISO 14001 environmental management



AENOR ISO 9001 registered company



CE Marking: 004CPR-PR/11-4-2013





ARGENTA

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230  
الواتساب. +966112735290

البريد الإلكتروني. [customer-care@marketing-home.com](mailto:customer-care@marketing-home.com)