


codicer



منزل
السيراميك

CROSSCUT MODULAR

بلاط جدران وأرضيات



CROSSCUT

تم تصميم بلاط هذه المجموعة على نطاق واسع لإنشاء جدار/ارضيات مميز فريد تمامًا عن غيرها. مستوحاة من الحدائق وأنماطها الهندسية، تصطف كالعناصر الرسومية من بلاط إلى بلاط، مما يجعل لها تأثير مستمر في المكان المصمم فيه. مصنوعة لوضع اللمساة الخاصة لمشروعك/مساحتك.

CROSSCUT MODULAR

السماكة : 10 mm



44x66 - 44x44 - 44x21.5 - 21.5x21.5
Beige



44x66 - 44x44 - 44x21.5 - 21.5x21.5
Silver



44x66 - 44x44 - 44x21.5 - 21.5x21.5
Cream



CH01190167
Beige



CH01190172
Silver



CH01190172
Cream

البيانات التقنية

Ref : TDS CODICER - Crosscut

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0%.

القيمة المحققة	القيمة المطلوبة	الخصائص	الرقم المرجعي لمعيار الاختبار
E < 0,5%	0, % ≤ E ≤ 3%	إمتصاص الماء	EN-ISO 10545 / 3
≥1300 N	≥ 1100 N	قوة التحطم	EN-ISO 10545 / 4
≥ 35 N/mm ²	≥ 23 N/mm ²	قوة الانحناء	EN-ISO 10545 / 4
Mohs 8	مطلوبة	مقاومة الخدش	UNE 67-101-92 (EN 101)
مطابق للمواصفات والمقاييس	مطلوبة	مقاومة الصدمات الحرارية	UNE - EN - ISO 10545-9
مطابق للمواصفات والمقاييس	مطلوبة	متانة: دورة التجميد والذوبان	UNE EN ISO 10545-12
مطابق للمواصفات والمقاييس	مطلوبة	مقاومة التشقق	EN-ISO 10545 / 11
P.E.I IV P.E.I III	1-5	مقاومة التاكل السطحي	ISO 10545-7
مستوى (0)	اقل مستوى (٣)	مقاومة البقع	EN-ISO 10545 / 14
GA/GLA/GHA	اقل مستوى (ل ب)	مقاومة التركيز العالي للأحماض	UNE EN ISO 10545-13

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - الاسطح الخزفية

Certificated iso 9001



Certificated iso 4001





codicer

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230

الواتساب. +966112735290

البريد الإلكتروني. customer-care@marketing-home.com