

Fanal

منزل
السيراميك

CALACATTA

بلاط جدران وأرضيات



Calacatta

تتميز هذه المجموعة من البلاط بجمالها الفاخر، حيث تجمع بين متانة البورسلان وأناقة رخام الكالاكاتا، الذي يُعرف بنمطه الفريد ولونه الأبيض الرائع مع خطوط رمادية ذهبية.



CH01260638
90x90 cm

CH01260661
60x120 cm

CH01260669
120x120 cm



Matt

Thickness: 9 mm



CH01260637
90x90 cm

CH01260670
120x120 cm



Ref : Calacatta - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0 %

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	± 0,4 mm ± 0,05 %
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	± 0,3 mm ± 3,0 %
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	± 0,5 mm ± 0,1 %
EN-ISO 10545 / 2	التعامد	مطلوبة	± 0,8 mm ± 0,1 %
EN-ISO 10545 / 2	لياقة السطح	مطلوبة	± 1,7 mm ± 0,14%
EN-ISO 10545 / 2	الانحناء الجانبي	مطلوبة	± 1,7 mm ± 0,14%
EN-ISO 10545 / 2	الحواف المنحرفة	مطلوبة	± 1,7 mm ± 0,14%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	≥1300N
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	35 N/mm ²
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	CLASS - 5
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب)	GHB



Fanal

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230

الواتساب. +966112735290

البريد الإلكتروني. customer-care@marketing-home.com