

Fanal



منزل
السيراميك

CITY

بلاط جدران وأرضيات



طبعات مختلفة  يختلف طفيف في الظل والرسومات  قص ليزر  مطفي  بلاط جدران  بلاط أرضيات  بورسلان  PR

CITY

تتراوح هذه المجموعة المختارة من منتجات البورسلان ذات التأثير الخرساني المناسب للجدران و الارضيات ذات التأثير المذهل للعوامل الجوية مجموعة مثالية للتطبيقات السكنية أو التجارية.



90x90 - CH01260004
120x120 - CH01260672



90x90 - CH01260006
120x120 - CH01260671



90x90 - CH01260005
45x90 - CH01260010



CITY SNOW REC.



CITY CONCRETE REC.



CITY NIGHT REC.

البيانات التقنية

Ref : City - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٠%

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	± 0.5% ±4.0 Mm
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	± 3% ±0.3 Mm
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	± 0.5% ±1.0 Mm
EN-ISO 10545 / 2	التعامد	مطلوبة	± 0.8% ; - 0.1%
EN-ISO 10545 / 2	لياقة السطح	مطلوبة	± 0.4% ; - 0.16%
EN-ISO 10545 / 2	الانحناء الجانبي	مطلوبة	± 1.4% ; - 0.16%
EN-ISO 10545 / 2	الحواف المنحرفة	مطلوبة	± 1.4% ; - 0.16%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	≥1300N
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	35 N/mm²
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة؛ دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	CLASS - 5
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب)	GHB
	الزاوية الحرجة للانزلاق		R9



Fanal

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230
الواتساب. +966112735290
البريد الإلكتروني. customer-care@marketing-home.com