

ARGENTA



منزل
السيراميك

AMAZONIA

بلاط جدران وأرضيات



AMAZONIA

مجموعة من بلاط البورسلان على مظهر خشبي كلاسيكي مناسبة للاستخدام على الجدران. ستخلق هذه المجموعة النمط الهندسي تأثيرًا بصريًا مذهلاً ذات نمط من البورسلان الديكوري المتعرج.

23 x 120 cm


AMAZONIA



CREMA
CHW1080232



ARGENT
CHW1080231



CREMA
CHW1080232



ARGENT
CHW1080231

البيانات التقنية

Ref : Different P – Arganta - AMAZONIA

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٥ %

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	Grupo BIa / E < 0,5 %	E < 0,5 %
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	> 1300 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	مطلوبة	≥35 N/mm²
UNE EN ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة دورة التجمد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي بين ٢٠ درجة إلى ١٠٠ درجة مئوية	مبين من قبل الشركة المصنعة	< 9*10-6 / °C
التصنيف الجمالي واختلافات الظل		V.3	
UNE EN 67-101-92	صلابة الخدش حسب معيار (Mohs)	مطلوبة	5
UNE-EN 16165 Appendix C	الانزلاق	مطلوبة	Anti-slip Class 1
UNE-EN 16165 Appendix B		مطلوبة	Anti-slip R.10
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	Min. class 3	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	٩٥ % من البلاط خالي من العيوب	مضمونة
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الأحماض عالية التركيز	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس

تم الفحص من قبل إدارة الجودة – دي سي – الاسطح الخزفية



ARGENTA

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230

الواتساب. +966112735290

البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com