Mayolica
AZULEJOS

منزل
السيراميك

FRAME

بلاط صغير

الرموز

PB تربة بيضاء

بلاط جدران

لامع

الفهرس

FRAME 1

01 - الألوان والأبعاد

02 - عن المجموعة

03 - التطبيقات

04 - التطبيقات

05 - التطبيقات

06 - التطبيقات

2 البيانات التقنية

07 - البيانات التقنية

FRAME

7.5 x 22.5 cm

PB



White



Pink

Grey



Turquesa

Bone

Taupe



Pearl

FRAME

يتميز بلاط السيراميك ذو المقاسات الصغيرة بلمعان جميل ولمسة نهائية ومناسب للجدران. يعد هذا البلاط ذو الشكل الأنيق
.إضافة فاخرة لأي جدار مطبخ أو حمام. هذه المجموعة من البلاط الإسباني صممت في احترافية وجودة عالية





△

Turquesa

CH01660131

Pink

CH01660132

▽



Grey

CH01660133

Pearl

CH01660134



Taupe

CH01660135

Bone

CH01660136

White

CH01450417

البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء من ١٠% – ٩%

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	E>10% - min 9%	مطابق للمواصفات والمقايس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	e≥7,5 mm: ≥600N e<7,5 mm: ≥200N	مطابق للمواصفات والمقايس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	e≥7,5 mm: Min. 15 N/mm² e<7,5 mm: Min. 12 N/mm²	مطابق للمواصفات والمقايس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقايس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقايس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,3x10-(k-:o
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣) Min. class 3	مستوى (٥) Class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±10% / ±0,5mm	مطابق للمواصفات والمقايس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب) Min. B	A/LA

منزل
السيراميك

Mayolica
AZULEJOS

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230
الواتساب. +966112735290
البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com

https://www.ceramichome.com.sa